

## 猪病用药大全

本文主要介绍了猪场常见药物的名称及适应症和用法,广大养殖户可以参考该方法进行猪场投药,具体使用还要根据实际情况而定。

	药名	适应症	用法
<b>A</b>	阿莫西林	作为三线药,用于严重的肺炎,子宫炎,乳房炎急泌尿道感染;组织穿透性比羟氨苄青霉素强;	2-7MG/KGW,肌注
	阿托品	具有解毒及缓解胃肠蠕动,特别是严重拉稀时,配合抗生素用有很好效果	
	阿维菌素	新型驱虫药,对线虫,绦虫,吸虫及皮肤寄生虫疥癣也有较好效果,但毒性较大,易造成母猪流产	
	安洛血	止血针	
	安钠加	强心药	
	安乃近	起着解热镇痛作用,临床上常用安乃近配合青霉素治疗一般性不吃料的猪,但要注意,对怀孕母猪使用的剂量不能过大,否则会导致流产	
	安痛定	起着解热镇痛作用,临床上常用安乃近配合青霉素治疗一般性不吃料的猪,但要注意,对怀孕母猪使用的剂量不能过大,否则会导致流产	
	氨苄青霉素	作为二线药,用于严重的肺炎,子宫炎,乳房炎急泌尿道感染;	2-7MG/KGW,肌注
	氨茶碱	平喘,舒张支气管,对喘气,咳嗽猪能迅速平喘	
	氨基比林	起着解热镇痛作用,临床上常用安乃近配合青霉素治疗一般性不吃料的猪,但要注意,对怀孕母猪使用的剂量不能过大,否则会导致流产	
<b>B</b>	北里霉素	对猪的喘气病效果较好,同时有一定的促生长作用;	2-10MG/KGW
	丙流苯咪唑	对线虫,绦虫,吸虫均有较好效果,也较安全	
<b>C</b>	促排卵药物	包括绒毛膜促性腺激素,排卵2号,3号等;配种后肌注,会使每胎产仔数增加2-3只	
<b>D</b>	大黄	泻药	
	敌百虫	传统上常用它进行猪驱虫,效果好,但易中毒,有一定的健胃作用	
	地塞米松	抗炎,抗毒,配合青霉素和安痛定使用,但会导致母猪流产和泌乳减少	
	丁胺卡那	对呼吸道感染,特别对咳嗽,喘气较好,也有一定的毒性	5-15MG/KGW
<b>E</b>	恩若沙星	第三代喹若酮类,对呼吸道,肠道病有较好效果	0.5-10MG/KGW 不能口服
<b>F</b>	氟哌酸	属于喹若酮类抗菌素,对G+G-菌均有效	0.5-10MG/KGW
<b>G</b>	杆菌肽锌	对G+菌有较强作用,对生长有促进作用;	
<b>H</b>	红霉素	广谱抗菌素;组织穿透性也较好;对子宫炎,呼吸道炎效果较好;	8-10MG/KGW
	环丙沙星	第二代喹若酮类,效果比氟哌酸更好	0.5-10MG/KGW
	黄体酮	用于母猪的保胎,安胎	

	磺胺-5-甲氧嘧啶(长效磺胺 D)	同上	同上
	磺胺-6-甲氧嘧啶(长效磺胺 C)	广谱合成抗菌素,对猪弓形体病效果好;	0.07-0.1 克/KG 口服肌注
	磺胺二甲基嘧啶 SM2	同上	同上
	磺胺甲基异恶啉 SMZ 又叫新若明	抗菌谱较广,常与 TMP 合成增效	0.07-0.1 克/KGW 口服肌注
	磺胺咪 SG	不吸收,只对肠炎有效	0.1-0.2MG/KGW
	磺胺嘧啶 SD	广谱合成抗菌素	0.1-0.2MMG/KGW 口服肌注
J	金霉素	广谱抗菌素,对肠炎,拉稀效果好	
K	卡那霉素	对呼吸道感染,特别对咳嗽,喘气较好,但毒性较大	5-15MG/KGW
	喹乙醇	属于喹恶啉类,有抗菌,促生长作用;	50PPM 拌料
L	痢菌净	属于喹恶啉类,对血痢及其它下痢均有效	2.5-5MG/KGW
	痢特灵	对猪的肠炎包括大肠杆菌,球虫,小袋虫等拉稀均有效	5-10MG/KGW 口服
	链霉素	抗革兰氏阴性菌,在临床上常与青霉素配合使用	10MG/KGW
	林可霉素	对 G+ 菌有较强作用,同时对呼吸道咳嗽效果好	20MG/KGW
	硫酸镁	泻药	
	硫酸钠	泻药	
	氯霉素	广谱抗菌素,对肠炎,拉稀效果好;	0.28 克/KGW
	氯前列腺素	有催情,催产,同期分娩等功效	
Q	羟氨苄青霉素	作为三线药,用于严重的肺炎,子宫炎,乳房炎急泌尿道感染;组织穿透性比羟氨苄青霉素强;	2-7MG/KGW,肌注
	青霉素钾	猪感冒,丹毒,肺疫,败血症,乳房炎及各种炎症和感染。	1-1.5 万/KGW,肌注
	青霉素钠	猪感冒,丹毒,肺疫,败血症,乳房炎及各种炎症和感染。	1-1.5 万/KGW,肌注
	庆大霉素	广谱抗菌素;	1500 单位/KGW
S	三合激素	用于母猪催情	
	三甲氧苄氨嘧啶 TMP	常与磺胺类药物合用,可提高几倍效果	按 1:5 比例与磺胺类合用
	肾上腺素	抗过敏,抗休克作用;对疫苗过敏要立即肌注进行解救,同时对喘气,咳嗽很严重的病猪也可肌注进行解救	
	双甲脒	对皮肤疥癣效果较好,价格便宜	
	四环素	广谱抗菌素,对肠炎,拉稀效果好	

	速尿	对水肿病的治疗配合用药	
T	泰乐菌素	对猪的喘气病效果较好,同时有一定的促生长作用;	2-10MG/KGW
	土霉素	广谱抗菌素,对肠炎,拉稀效果好	
V	VB12 针	健胃,补体; 对一般无体温变化的猪,配合用药	
	VB1 针	健胃,补体; 对一般无体温变化的猪,配合用药	
	VK3	止血针	
X	先锋霉素 5 号	作为三线药,作用更广泛,效果好;	2-7MG/KGW,肌注
	先锋霉素 6 号	作为三线药,作用更广泛,效果好;	2-7MG/KGW,肌注
	新霉素	对肠炎有特效	20-30MG/KGW 口服
	新斯的明	促进胃肠蠕动,起着健胃,帮助消化作用,作用与阿托品恰恰相反	
	雄激素	包括甲基睾丸酮,丙酸睾丸酮,苯丙酸睾酮,去氢甲基睾丸素等,该类激素除了提高公猪性欲之外,对僵猪的康复也有一定的作用	
	嗅氢菊酯	对皮肤疥癣效果较好	用量 30-100PPM
Y	伊维菌素	新型驱虫药,对线虫,绦虫,吸虫及皮肤寄生虫疥癣也有较好效果,但毒性较大,易造成母猪流产	
	乙烯雌酚	用于母猪催情和分娩时开张子宫颈口	
	孕马血清	母猪的催情和助情作用,使用时往往与氯前列烯醇配合使用,但要注意,肌注后 1-2 小时内易过敏	
Z	樟脑	强心药	
	止血敏	止血针	
	子宫收缩药	包括催产素,麦角,氯前列烯醇	
	左旋咪唑	主要驱线虫,较安全	